
Index	Aenderung	Datum	Visum	Freigabe



Dicke: 2 mm

Kubo Tech AG Im Langhag 5 CH-8307 Effretikon					052-35	54 18 18 54 18 88 kubo.ch		38108		A4
# 01 X 221 X 2 111111			250 >400	400	2.50 0.8 %		Freigabe			
Dichtungen # 81 x 221 x 2 mm			25 40 63 100 160	40 63 100 160 250	0.80 1.00 1.20 1.40 1.60	Nach DIN 2809 und DIN 7715 /	Konform			
							Geprüft	07.05.18	PFR	
							Gezeichnet	07.05.18	SES	
zugänglich gemacht werden. erfolgen.			0 6.4	6.4 25	0.50 0.60	1/1	Ersatz für			
Hadigebildet Hoch Ropiert oder Britteri			1.4	Nennmasse Längen Dicken über bis Toleranz ± In [mm		Dicken t In [mm]	Ersatz durch			
		1:2	DIN 7715 / 5 Klasse P2				April 1996			
Das Urheberrecht der Zeichnung verbleibt Änderungen an Massstab			Massabweichungen für Stanzteile ähnlich				Fehlerklassifizierung für Gummiformteile und -profile nach Kubo Tech Norm 5000. Entwurf			
Pos.	Artikelnummer	Material						Bemerkung		
1	3210-272127	Grafit Typ SP						Messerschnitt		